

AVENTURA 45 DC

Spécifications techniques



Longueur hors tout : 13.53 m

Longueur de flottaison : 13.09 m

Largeur hors tout : 7.61 m

Tirant d'eau : 1.40 m

Déplacement léger : 15 t

Surface de voile au près : 125 m²

Surface GV : 74 m²

Surface génois : 51 m²

Surface Gennaker : 85 m²

Capacité eau douce : 2 x 400 L

Capacité eau noire : 260 L

Capacité de carburant : 2 x 350 L

Motorisation : Yanmar 2 x 45 HP ; 2 x 57 HP

Nombre de cabines : selon client

Homologation CE : A12 ; B14 ; C40 ; D60

EXTERIEUR :

- Construction en infusion
- Résine polyester isostatique haute qualité
- Gelcoat blanc RAL 9016
- Structure principale en sandwich PVC
- Structure secondaire en CP stratifié ou collé

Voiles et gréement

- Grand-voile à fort rond de chute
- Génois à recouvrement sur enrouleur
- Mât en aluminium posé sur le roof
- 2 étages de barre de flèche
- Bôme en aluminium
- 2 cadènes de galhaubans
- 1 cadène d'étau sur poutre transversale
- 2 lazy-jacks réglables en pieds de mât sur taquet

Accastillage

- 2 winchs manuels 50.2 STA au poste de manœuvres.
- 1 manivelle de winch avec boîte à manivelle
- 1 bloqueur + poulie sur pont à bâbord pour manœuvre d'enrouleur de génois
- 1 amarrage de bordure de grand-voile fixe sur bôme
- Poutre avant en aluminium

Mouillage

- Davier sous poutre avant
- Sortie et guide de chaîne sous contre-poussant
- 1 guindeau électrique 1700 W
- 8 taquets d'amarrage

Equipement de pont :

- 2 panneaux de pont T54
- 1 capot d'accès à la baïlle à mouillage
- 2 capots d'accès aux compartiments moteurs
- 3 capots d'accès au coffre de rangement dans le cockpit arrière
- 1 douchette de pont eau chaude / eau froide

Cockpit arrière :

- 1 banquettes en L à tribord
- 1 banquette centrale
- 1 banquette à bâbord
- 1 banquette transversale
- 1 table en polyester

Espace nacelle centrale :

- 3 banquettes en CP marin sur pieds inox
- 1 bar (ou autre selon choix client)
- 3 tables en polyester (ou 4 si pas de bar)

Salon avant :

- 2 banquettes en CP marin sur pieds inox
- 2 tables en polyester

INTERIEUR

- Boiserie stratifié chêne clair
- Plancher stratifié chêne
- Hauteur sous barrots minimum 1.95m
- Couleur coussins selon le millésime

Cuisine :

- Plan de travail en CP compact
- Evier en inox
- Plaque de cuisson gaz 4 feux
- Rangement divers
- Réfrigérateur tiroir 190 L
- Four à gaz

Autres espaces de vie :

- Selon choix client

SYSTEMES

Système d'eau :

- 2 Réservoirs en aluminium eau douce (2 x 400 L)
- 2 nables de remplissage sur le pavois.
- Chauffe-eau 70 L
- Groupe d'eau
- Evacuation eaux grises directe à la mer
- 1 Réservoir eaux noires 60 L par WC
- 1 pompe de cale automatique immergée par flotteur
- 1 pompe de cale manuelle

Système de carburant :

- 2 Réservoirs en aluminium (2x 350 L)
- 2 nables de remplissage sur le pavois.
- Vannes d'arrêt

Appareil à gouverner :

- Système de direction hydro-électrique
- Safrans en polyester
- Mèches de safran en inox
- Barre de liaison entre les mèches de safrans
- Barre de secours

Système électrique :

- 2 batteries de démarrage 12 V – 120A
- 2 batteries de servitude 12V – 320A
- Coupe batterie de servitude sous les sièges pilote
- Coupe batteries moteurs dans les cales moteur
- Répartiteur de charge
- Tableau générale de distribution 12V au poste de pilotage
- Eclairage intérieur LED 12V
- Feux de navigation LED
- Système de gestion EMPIRE BUS® GARMIN sur écran multifonctions 7 pouces.

AVENTURA 45

Spécifications techniques

SECURITE – INCENDIE :

- Emplacement radeau de survie dans coffre cockpit arrière
- Extincteurs pour compartiment moteur

OPTIONS :

- Plateforme arrière immergeable sur lifts électriques,
- Plancha
- Ice Maker
- Groupe électrogène jusqu'à 8 Kw
- Dessalinisateur
- Pack électricité
- Pack électronique
- Pack climatisation
- Revêtement de pont en teck.
- Panneaux solaires
- Salon de flybridge
- D'autres options peuvent être ajoutées selon choix client